

seiris

E X P A N S I O N J O I N T S

NOTRE SOCIETE

- Siège social à Paris :

SEIRIS S.A.S,
Z.I Panhard, Chemin de la Julienne,
91 830 Le Coudray Montceaux, France
Tel : +33.1.69.01.20.39
Fax : +33.1.69.01.33.33
E-mail : info@seiris-sa.com
Site internet : www.seiris-sa.com

- Création en mars 1978, plus de 40 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et le montage de compensateurs de dilatation pour les réseaux de tuyauteries, gaines d'air et de fumées.

- Au service de tous types d'industries avec notre large gamme de compensateurs de dilatation Textiles, Métalliques et Caoutchouc :
Centrales thermiques (charbon, gaz naturel, biomasse), Usines de dessalement d'eau de mer, Traitement des eaux, Usines d'incinération d'Ordures Ménagères, Cimenteries, Chimie et Pétrochimie, Acières, Sucreries, Verreries ...

- Opérationnels au niveau national et international, nous sommes présents en Europe, Afrique, Moyen Orient, Inde, Asie du Sud Est et Amérique Centrale. Nos compensateurs sont installés dans les usines du monde entier !

- Unités de Production à Paris (France), Sousse (Tunisie), Hyderabad (Inde), Izmir (Turquie)

- Fabrications sur mesure en fonction des dimensions, des formes et des conditions de travail imposées par les applications les plus diverses et critiques de nos clients.

- Fabrication et Essais de nos produits selon des codes et normes internationalement reconnus (E.S.A, F.S.A, E.J.M.A, ASME, AD MERKBLATTER, ASTM, ABS...). Notre société est certifiée ISO 9001 version 2008 et MASE dans le domaine de la sécurité.


- Plus que de simples produits, SEIRIS offre des solutions techniques complètes allant du design au montage des compensateurs.



PRODUITS


● COMPENSATEURS TEXTILES

Monocouche ou Multicouche
 En Bande ou A Bords Tombés
 Avec ou Sans Bourrage
 Avec ou Sans Parties Métalliques
 Matières: Tissus Techniques
 Température: De -50 à + 1 200 °C
 Pression: jusqu'à 0,25 bar



● COMPENSATEURS METALLIQUES

Monocouche ou Multicouche
 Soufflets à une ou plusieurs Ondes
 A souder ou à Brides
 Matières : Tous types d'aciers
 Température : jusqu'à 1 200 °C
 Pression : jusqu'à 120 bars



● COMPENSATEURS CAOUTCHOUC

Monocouche ou Multicouche
 Soufflet à une ou plusieurs ondes
 A Brides Tournantes ou à Brides Intégrées
 Matières : Tous types de caoutchouc
 Température : jusqu'à 200 °C
 Pression : jusqu'à 25 bars



seiris

E X P A N S I O N J O I N T S

ILLUSTRATIONS


COMPENSATEURS TEXTILES



COMPENSATEURS METALLIQUES



COMPENSATEURS CAOUTCHOUC



seiris

E X P A N S I O N J O I N T S

REFERENCES

ALSTOM


ArcelorMittal

 **Ciments Calcia**
Italcementi Group

 **cmi ENERGY**


edf

ESSAR 



 **Petkim**

 **LAFARGE**



REPSOL


 **Rhodia**


SANOFI

GDF SUEZ




 **VEOLIA**
ENVIRONNEMENT

TOTAL